

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ **ТС 1095**



Предназначен для хранения инструментов и оснастки слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

● **Цвета отделки:**  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик




максимальная нагрузка на экран




шаг регулировки высоты полок




телескопические направляющие



Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45 (макс. вместимость 12 шт.)




Ящик выдвижной большой TCF 87x45 (макс. вместимость 6 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Полки под ЧПУ



SK-40* (16 шт.)



SK-50* (12 шт.)



HSK-63* (16 шт.)



* см. стр. 92


Ящики для хранения метизов

для хранения метизов



⊕ Опция

Перегорodka вертикальная



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ **ТС 1995**

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.



● **Цвета отделки:**  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




ТС 1995




2000 комбинаций

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.


Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45


(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Комплект ниш ТС 1995



Для установки вертикальных ниш обязательна установка вертикальной перегородки TCD-1800

Полки под ЧПУ



SK-40*

(16 шт.)

SK-50*

(12 шт.)

HSK-63*

(16 шт.)

Комплект состоит из двух полок с пластиковыми стаканами SK/HSK и установленных кронштейнов

Гардеробный комплект TCSH




+ Опция




нагрузка на штангу

Перегорodka вертикальная

TCD 1800/2



TCD 1800



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

● **Цвета отделки:**  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Шкаф так же можно использовать как производственный локер, для хранения сменной одежды, при использовании в комплектации – ТС гардеробный комплект TCSH (ГК).
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




ТС 1947




2000 комбинаций


Полка малая TCSH 43x47



Ящик выдвижной TCF 39x45



Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)



Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкаф

Гардеробный комплект TCSH



нагрузка на полку



нагрузка на штангу



Два пластиковых крючка в комплекте

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ **ТС 1995/2**

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.



● **Цвета отделки:**  RAL 7038  RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; два типоразмера ящичков по высоте и ширине; два варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.




максимальная нагрузка на полку



максимальная нагрузка на ящик



максимальная нагрузка на экран



шаг регулировки высоты полок



телескопические направляющие




ТС 1995/2




2000 комбинаций

Полка малая TCSH 43x47




Полка большая TCSH 95x47




TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 24 шт.)




Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфорация: квадратная: 10x10 мм



Полки под ЧПУ



SK-40*
(16 шт.)



SK-50*
(12 шт.)




HSK-63*
(16 шт.)



* см. стр. 92

Перегородка вертикальная



Варианты комплектаций шкафов TC 1995



TC 1995-042000



TC 1995-042020



TC 1995-041030



TC 1995-041040



TC 1995-004010



TC 1995-004020



TC 1995-003040



TC 1995-001100060



TC 1995-001000051



TC 1995-1103031



TC 1995-121215



TC 1995 с полками ЧПУ

! Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

Варианты комплектаций шкафов TC 1095



TC 1095-001010



TC 1095-021000



TC 1095-021010



TC 1095-021020



TC 1095-002020



TC 1095-001030



TC 1095-002000



TC 1095-002020



TC 1095-100302



TC 1095-100206



TC 1095-100215



TC 1095-1000010

⚠ Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

Варианты комплектаций шкафов TC-1995/2



TC 1995/2-024010



TC 1995/2-022050



TC 1995/2-121215



TC 1995/2-102400



TC 1995/2-102215



TC 1995/2-1220110



TC 1995/2-102206



TC 1995/2-1020010



TC 1995/2-102200

! Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.